

Главному специалисту-эксперту
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
Даутовой Л.Р.
от заведующего МБДОУ
Детский сад «Солнышко»
с.Новониколаевка
Погонец И.В.

Служебная записка.

Довожу до Вашего сведения, что во исполнении предписания № 18-142-П от 29.10.2014 года нами проведена следующая работа:

1.В младшей группе проводится качественное мытьё столовой посуды в соответствии с п.13.14 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».Были взяты повторные смывы на БГКП, об этом свидетельствует протокол лабораторных исследований № 0150-0151 п.2 от 28.01.2015 г.(копия протокола прилагается).

30.01.2015 г.

Заведующий МБДОУ
Детский сад «Солнышко» с.Новониколаевка

_____/Погонец И.В./

Главному специалисту-эксперту
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
Даутовой Л.Р.
от заведующего МБДОУ
Детский сад «Солнышко»
с.Новониколаевка
Погонец И.В.

Служебная записка.

Довожу до Вашего сведения, что во исполнении предписания № 18-142-П от 29.10.2014 года нами проведена следующая работа:

1.Завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Основание: протокол лабораторных исследований № 6845 от 28.10.2014 г.

2.Стены помещений групповых, спален окрашены акриловой краской PARADE R 7, что, в свою очередь, допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Основание: акт выполненных работ от 31.08.2015 г.

3.Для увеличения световой активности оконного проёма в младшей группе убрана полиэтиленовая плёнка. Основание: фотоотчёт



4.Подбор мебели для детей произведён с учётом роста детей согласно таблице 1 СанПин 2.4.1.3049-13, но на 01.10.2015 г. отсутствует протокол проводимого исследования.

07.10.2015 г.

Заведующий МБДОУ
Детский сад «Солнышко» с.Новониколаевка

_____/Погонец И.В./